

شماره مارچ و اپریل 2012

انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم اُردو زبان میں

آئی ٹی میگزین



تحریر و ترتیب و ڈیزائننگ

زارا

ذوالفقار احمد خان



پاکستان کی آواز۔ پاکستان کے فورمز

اداریہ

آداب و تسلیمات! اللہ پاک کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے دل میں پلٹی اور ہر لمحہ پر وان چڑھتی ہوئی ایک خواہش، ایک آرزو جو بظاہر ایک حسرت کا روپ دھارنے میں مصروف تھی لیکن جب حالات نے رُخ بدلاتو میری نظر زارا کے شائع ہونے والے آئی ٹی میگزین پر پڑی تو دل میں حسرت کا روپ دھارتی آرزو نے انگڑائی لی اور میرے ذہن کے قرطاس پر میگزین کا ایک خاکہ سا ابھر اور کئی دنوں کی سوچ و بچار کے بعد میری ساری توجہ ایک ہی نکتے پر مرکوز ہو گئی کہ میگزین بہر صورت شائع کرنا ہے۔ میں نے زارا سے رابطہ کیا تو وہ بھی آمادہ ہو گئیں۔ میں نے میگزین کو شائع کرنے کے لئے پاک نیٹ کے پلیٹ فارم کو ہی سب سے بہتر محسوس کیا کیونکہ مجھے پاک نیٹ پر 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور میں نے سب سے زیادہ کام پاک نیٹ پر ہی کیا ہے۔ میں پاک نیٹ کو شروع سے ہی اپنا گھر سمجھتا ہوں اور میری بہت سی پوسٹس میں اس کا واضح اظہار موجود ہے۔ لہذا تصوراتی دنیا میں پاک نیٹ میرے میرے خوابوں کا مسکن ہے۔

آئی ٹی میگزین کے بنیادی مقاصد میں سب سے پہلا مقصد آئی ٹی کی جدید تعلیم کو اردو زبان میں ڈھال کر اردو دان طبقے کی بغیر کسی اجرت کے خدمت کرنے کا عظیم مقصد میرے سامنے ہے۔ دوئم یہ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ گو کہ اب تعلیمی اداروں میں انگریزی زبان کو بطور ذریعہ تعلیم روز افزوں فروغ دیا جا رہا ہے لیکن اس باعث اردو زبان کی افادیت کسی طرح بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو پاکستان کے کونے کونے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو زبان کی خدمت کرنا بھی ہمارے میگزین کا مقصد ہے۔

یہ میگزین انشاء اللہ ہر دو ماہ بعد شائع ہوا کرے گا اور اس میں صرف آئی ٹی سے متعلق ہی مضامین شائع کئے جائیں گے۔ اگلے شماروں میں کچھ مستقل سلسلے شروع کرنے کا پروگرام بھی ہے لیکن فی الحال ہماری ساری توجہ میگزین کے خدو خال کو ترتیب دے کر اسے ایک ایسی شکل میں ڈھالنا ہے کہ آگے چل کر ہماری ساری توجہ میگزین میں شائع ہونے والے مواد پر مرکوز ہو۔ اور ہر ماہ ہمیں میگزین کے ڈھانچے کو پھر سے ترتیب نہ دینا پڑے۔ میگزین کی کسی ایک شکل کو جو سب کو پسند ہو اس کی ٹیمپلیٹ بنا دیں گے اور ہر ماہ اسی میں حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر تھوڑی بہت تبدیلی کریں گے اور اُسے کے بعد صرف نیا تحریری مواد ڈال کر شائع کر دیں گے۔

اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میگزین پر کھل کر تنقید کریں کیونکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ اور آپ کی آرا اور تاثرات سے ہی میگزین کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی میگزین میں لکھنا چاہتا ہے تو اپنی تحریر تاریخ اشاعت جو ہر تیسرے ماہ کی 5 تاریخ ہے سے 15 دن پہلے یعنی 20 تاریخ تک ہمیں بھجوادے تاکہ اُسے شمارے میں شامل کیا جاسکے۔ تحریریں آپ مندرجہ ذیل ایڈریس پر ای میل کریں۔

itmagdzcp@gmail.com

آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میگزین کو خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اس طرف راغب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

آپ آراء اور تحریروں کا انتظار رہے گا۔

اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان

ذوالفقار احمد خان

میرے قلم سے

السلام وعلیکم! مجھے کیا بننا تھا میں خود نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے بچپن کا شوق تھا، وکالت سے دلچسپی تھی، نیوز رپورٹر بننا میرا خواب تھا اور لکھاری بننا میری ترجیح۔ اپنے ان شوق کو پورا بھی کر لیتی تھی لیکن سکول و کالج کی حد تک۔ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ لکھنے کا شوق تھا۔ پہلے مختلف معاشرتی موضوعات پر لکھتی رہتی تھی۔ میٹرک کے بعد جب آئی ٹی کی طرف توجہ ہوئی تو مجھے اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کا شوق ہوا لیکن وقت کی کمی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس شوق کو پورا کرنے سے قاصر رہی۔ پھر امی نے کسی طرح مجھے کمپیوٹر لیکر دیا تو اس سیکھنے کے لئے میں نے دن رات ایک کر دیئے۔ سارا دن کالج پھر جاؤں اور اور رات کو کمپیوٹر پر کچھ نہ کچھ کرتے گزرتی۔ امی کو دیکھ کر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پہلے ہی تھا۔ سو اسی نیک جذبے کے تحت میں نے مختلف اردو فورمز پر رجسٹر ہو کر آئی ٹی کے مختلف موضوعات پر لکھنا شروع کیا اور آئی ٹی ہلیپ پر سوالات کے جوابات دینا اور ممبرز کی رہنمائی کرنا اپنا معمول بنا لیا اور اسی طرح میرے شب و روز گزرنے لگے۔

آئی ٹی میگ کے پس منظر پر جاؤں تو، یہ آئیڈیا میری امی اور چھوٹی بہن کا تھا۔ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کے باعث میرا سارا وقت موبائل پر نیٹ استعمال کرنے میں گزرتا۔ تب انہوں نے مجھے یہ راہ دیکھائی کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ لکھ کر ایک ہی بار پوسٹ کر دیا کرو تا کہ تمہاری خواہش پوری ہوتی رہے۔ پہلے تو انکی بات آئی گئی ہو گئی پھر جناب مستطمن کے ایک دھاگے پر نظر پڑی تو امی کی بات میرے دماغ میں تازہ ہو گئی اور میں نے سوچا کہ مجھے آئی ٹی میگزین نکالنا چاہیے کیونکہ باقی موضوعات پر کچھ نہ کچھ شائع ہوتا رہتا ہے مگر آئی ٹی کے حوالے سے فی الوقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ تب میں نے اللہ کا نام لیکر تنہا اس کا اجراء کیا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آگے چل کر اس سفر میں ذوالفقار احمد نے میرا ساتھ دیا اور فروری 2012 میں ذوالفقار کے اصرار پر ہم نے ایک مشترکہ پروجیکٹ کا نام دیا اور الحمد للہ یہ دوسرا میگزین ہے جو ہم دونوں کی مشترکہ کاوش سے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

میگزین کے خدوخال ذوالفقار نے اپنے ادارے میں واضح کر دیے ہیں۔ ہم انشاء اللہ کوشش کریں گے کہ میگزین کو وہ شکل دے سکیں جس کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔

اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

والسلام!

زارا

فہرست

صفحہ نمبر	لکھاری	عنوان	نمبر شمار
1	*-*	قرآن و حدیث	1
3	زارا	سسٹم اوپن اور بند کرنے کیلئے خاص باتیں	2
6	زارا	کمپیوٹر بند ہو جانے کی علامات و وجوہات	3
9	زارا	یو ایس بی رائٹ پرائیکشن ایرر ختم کریں	4
11	زارا	کسی بھی پروگرام کیلئے شارٹ کی خود بنائیں	5
14	زارا	فائرفوکس کو کی لاگرز میں بدلیں	6
15	زارا	کس بھی امیج سے ٹیکسٹ کاپی کریں	7
18	زارا	سوشل نیٹ ورکس میں موجود اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لیں	8
20	زارا	انٹرنیٹ اینڈ جی میلز ٹرک اینڈ ٹپس	9
26	ذوالفقار احمد خان	فوٹوشاپ میں کسی سطح پر تحریر کو کندہ کرنا	10
31	زارا	پکچر کی بیک گراؤنڈ میں امیج کو سیٹ کریں - فوٹوشاپ ٹیوٹوریل	11
32	زارا	ان تہج ٹیوٹوریل	12
35	رز علی	انٹرنیٹ ایکسپلورر 9 کی بورڈ شارٹ کٹس	13
38	زارا	ویب سائٹس میں رائٹ کلک ان ایبل کریں	14
41	زارا	موبائلز کیلئے تھری جی کنیکشن	15

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْقُرْآنُ

ایک چال وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جسکی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو انکی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا انکو اور انکی پوری قوم کو اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔

حدیث قدسی

اے ابنِ آدم ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے ہو گا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سُپر دکر دیا اسکے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اسکی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھکو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ پھر وہی ہو گا جو میری چاہت

ہے۔



ہارڈ ویئر ٹریبل شوٹنگ / ٹپس اینڈ ٹرکس



- سسٹم اپن اور بند کرنے کیلئے خاص باتیں
- کمپیوٹر بند ہو جانے کی علامات و وجوہات (حصہ دوم)
- ہارڈ ڈسک سے متعلقہ مسائل
- یو ایس بی میں Write Protection ایرر ختم کرنا
- فولڈر آپشنز ان ایل کریں
- کسی بھی پروگرام کیلئے کی بورڈ شارٹ کی خود بنائیں
- بغیر سوفٹ ویئر اپنے سسٹم پر کوئی بھی سائٹ بلاک کریں



Upgrading & Fixing PCs

نئے یوزرز کیلئے مکمل ہارڈویئر سوفٹ ویئر لیکچر! 2

سسٹم آپن کرنے اور بند کرنے کیلئے خاص باتیں

باب: 2

کمپیوٹر کی سروس کرنے یا اسکور پیسٹر کرنے کیلئے آپن کرنا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر کو ری-ایسمبل اور ڈی سیمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن بعض اوقات ذرا سی بے احتیاطی سے سسٹم کا کوئی پرزہ یا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکواپن کرنے سے پہلے اور بعد میں کچھ باتوں کا خیال رکھ کر بہت سی باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔

❖ اگر آپ کی ہارڈ ڈسک میں کوئی اہم ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو کمپیوٹر کی سروس سے پہلے سسٹم میں موجود اہم ڈیٹا کا بیک اپ ضرور لیں اور بیک اپ کے بعد اچھی طرح جانچ لیں کہ وہ ٹھیک ہے۔

❖ کمپیوٹر کیسنگ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ڈیسک ٹاپ کیسنگ اور ٹاور کیسنگ اور دونوں کو کھولنے کا طریقہ قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ کیسنگ میں پچھلی طرف پیچ لگے ہوتے ہیں لیک بعض اوقات دائیں اور بائیں بھی پیچ لگادینے جاتے ہیں۔ جس سے اوپر والا حصہ کبھی آگے پُش کر کے الگ کیا جاتا ہے کبھی اسکو کھولنے کئے پیچھے کی طرف دھکیلا پڑتا ہے ٹاور کیسنگ ڈیسک ٹاپ سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ کور کو کھولنے کے بعد احتیاط سے رکھیں تاکہ اس پر خراشیں نہ آئیں اگر کیسنگ نئی ہو تو احتیاط کے ساتھ اور ہاتھوں کو بچا کر کھولیں کیونکہ انکے کنارے کافی شارپ ہوتے ہیں جس سے ہاتھ پر لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

کمپیوٹر کی سروس کرنے بعد جب اسکواپن کرنے سے پہلے تمام ڈیوائسز کو چیک کر لیں تمام کارڈز سلاٹ پر صحیح طرح سے لگے ہوئے ہوں، ہارڈ ڈرائیو، سی ڈی ڈرائیو اور مدربورڈ وغیرہ کے جیک چیک کر لیں کہ اچھی طرح لگے ہوئے ہیں یا نہیں، سی ڈی روم وغیرہ کے ربن اچھے سے لگے ہونے چاہیے۔ سب چیک کر کے بعد کور لگانے سے پہلے مین پاور کیبل لگا کر کمپیوٹر آن کریں اور ایک مرتبہ بوٹ کر کے دیکھیں۔ اگر سب کچھ ٹیک ہو تو کور کو مکمل بند کر دیں۔

مانیٹر اسیملی

مانیٹر کو ڈیسیمبل کرنا لپ ٹاپ کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ مانیٹر کو چلانے کیلئے کافی الیکٹرک پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ مانیٹر میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں جنکا کام مانیٹر کے سرکٹ سے پیدا ہونے والی حرارت جلد از جلد خارج ہو جائے۔ مانیٹر کے کور کو اسلئے بھی ایکٹرا سپینگ بنایا جاتا ہے تاکہ مانیٹر زیادہ گرم نہ ہو۔ ایک عام پندرہ انچ کا مانیٹر نارمل کنڈیشن میں چلتے ہوئے تقریباً 30 ہزار وولٹ سے زیادہ حرارت پیدا کر رہا ہوتا ہے اور اتنے ہی وولٹ مانیٹر کی پکچر ٹیوب کو تصویر دیکھنے کیلئے ڈرکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سترہ یا اکیس انچ کا مانیٹر ہو تو انکے وولٹ کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ مانیٹر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

1- مانیٹر کا کور

2- پکچر ٹیوب (Cathode Ray Tube)



3- سی آر ٹی ڈیوائس بورڈ

4- راسٹر ڈرائیو بورڈ

5- پاور سپلائی

مانیٹر کا کور (Enclosure)

مانیٹر کے کور کے پہلے حصے میں پکچر ٹیوب اور Degaussing Coil فٹ کی جاتی ہے اور اس حصے کو پیچوں کے ساتھ کس دیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کے پچھلی طرف لگانے کیلئے کور کا دوسرا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ حصہ مانیٹر کو پچھلی جانب سے مکمل ڈھانپ دیتا ہے۔ اس پارٹ کو بند کرنے کیلئے عموماً چارج استعمال ہوتے ہیں۔

پکچر ٹیوب:

مانیٹر میں کلرز کو بنانے کیلئے الگ سے سرکٹ لگایا جاتا ہے جسے پکچر ٹیوب کہتے ہیں جو کلرز کو بناتی ہے۔ اسے سی آر ٹی بھی کہتے ہیں جو Cathode Ray Tube کا مخفف ہے۔ پکچر ٹیوب میں کیتھوڈ سے ہیٹرو کی مدد سے الیکٹران پیدا کئے جاتے ہیں اور انکو مختلف Girds سے گزار کر فار سفورس کی طرف کافی تیزی سے پھینکا جاتا ہے۔ کلرڈ پکچر ٹیوب میں تین رنگوں سرخ، سبز اور نیلا، کیلئے الگ کیلئے کیتھوڈز استعمال ہوتے ہیں جبکہ بلیک اینڈ وائٹ میں صرف ایک کیتھوڈ استعمال ہوتا ہے۔

Control Grid کیتھوڈ سے نکلنے والے الیکٹرانوں کی چمک یا روشنی کو ٹھیک اور مناسب کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ سکرین گرڈ الیکٹرانوں کی سپیڈ کو مطلوبہ حد تک تیز کرتا ہے جبکہ فوکس گرڈ الیکٹرانوں کو اسطرح کنٹرول کرتا ہے کہ ان کا فوکس فاسفورس کی سکرین پر نکلانے سے خراب نہ ہو۔ ایک بار جب Electronic Beam فوکس ہو جائے تو Horizontal Deflection Coils اور ورٹیکل ڈیفلیکشن کوئلز کی مدد سے بیم کو دائیں بائیں حرکت دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے الیکٹرونک بیم کو سکرین پر کسی بھی جگہ لے جایا جاسکتا ہے۔ پکچر ٹیوب کے اندر آپکو Shadow Mark لکھا نظر آئے گا۔ شیڈ ومارک ایک بہت پتلی دھاتی پلیٹ ہوتی ہے۔ جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ سوراخ میں سے ہر ایک سوراخ سکرین کے ایک پکسل کو ظاہر کرتا ہے۔ شیڈ ومارک کو فاسفورس سے قریب رکھا جاتا ہے۔ مونو کروم، پکچر ٹیوب اور سی آر ٹی کی تعداد میں فرق کیساتھ ساتھ فاسفورس کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مونو کروم مانیٹر میں استعمال ہونے والا فاسفورس ایک طرح کا ہوتا ہے جبکہ رنگین پکچر ٹیوب میں فاسفورس کے Triads بنائے ہوتے ہیں یعنی ایک ٹرائیڈ تین بنیادی رنگوں (سرخ، سبز اور نیلا) کے ایک ایک فاسفورس dot کو ملا کر بنتا ہے۔

ٹرائیڈ میں ہر رنگ کا ڈاٹ کچھ اسطرح سے پکچر ٹیوب کے اندر چپکایا گیا ہوتا ہے کہ ہر Red رنگ کو ظاہر کرنے والے کیتھوڈ سے نکلنے والا الیکٹران سرخ رنگ کے فاسفورس پر نکلے جبکہ بلو اور گرین فاسفورس ڈاٹ پر نکل کر روشنی پیدا کرے۔ یہ تینوں فاسفورس کے ڈاٹ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ apparently ایک ہی نقطہ معلوم ہوتے ہیں اور اسی نقطے کو پکسل کہا جاتا ہے۔ شیڈ ومارک الیکٹرانوں کے نکلنے کی وجہ سے مقناطیسی ہو جاتا ہے۔ اسکو Demagnetize کرنے کیلئے Degaussing Coil استعمال کی جاتی ہے۔ چونکہ تین مختلف کلرز کیلئے تین الگ الگ کیتھوڈ کو کنٹرول کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جتنے بہتر طریقے سے الیکٹران اپنے متعلقہ ڈاٹ سے نکل کر روشنی پیدا کرے گا پکچر ٹیوب کی کلر پورٹی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ کلر پورٹی کیلئے شیڈ ومارک ہی

کافی نہیں ہوتا بلکہ ایک عدد Purity Magnet پکچر ٹیوب کی Neck پر لگایا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ تینوں الیکٹران بیم شیڈ و ماسک کے ایک سوراخ میں سے اکٹھے ہو کر پھر الگ الگ نکلنے ضروری ہوتے ہیں۔ جس مقام پر یہ الگ ہو کر نکلتے ہیں اُسکو Convergence Point کہتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو ٹھیک رکھنے یا ردوبدل کرنے کیلئے Convergence Magnet بھی پکچر ٹیوب پر دیئے ہوتے ہیں۔

سی آر ٹی ڈرائیو بورڈ:

یہ بورڈ پکچر ٹیوب کیساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ سی آر ٹی پر اسے لگانے کیلئے ایک گول کنیکٹر استعمال ہوتا ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور ٹیوب کی پنوں کو قدرے زور سے دبا کر لگایا جاتا ہے۔ کنٹرول، سکریں اور فوکس گرڈ کے دو لٹج اسی بورڈ کے ذریعے پکچر ٹیوب کو دیئے جاتے ہیں۔ بنیادی رنگوں کے ڈرائیورز بھی اکثر اسی بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں۔

کمپیوٹر سے ملنے والے ویڈیو سگنل کافی کمزور ہونے کی وجہ سے انکے دو لٹج کی مقدار عموماً 0.7V پیک ٹوپیک ہوتی ہے۔ ڈرائیور بورڈ پر موجود امپلیفائر اسکو بڑھا کر 50 ولٹ تک کر دیتے ہیں جو پکچر ٹیوب کے کام کرنے کیلئے کافی ہوتی ہے۔ سی آر ٹی سے متعلقہ خرابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔


• اگر مونیٹر پر کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن راسٹر آ رہا ہے تو کافی حد تک ممکن ہے کہ مسئلہ پکچر ٹیوب سے منسلک بورڈ کا ہے۔ اگر راسٹر کو چیک کرنا مقصود ہو تو اسکے لئے Brightness کو پورا کھولیں اگر سکریں پر روشن سی بن رہی ہو تو اسکا مطلب ہے کہ راسٹر بن رہا ہے۔

• اگر مانیٹر چلتے چلتے اچانک نیلا، سرخ یا گرین ہو جائے تو مسئلہ VGA کارڈ یا پکچر ٹیوب سے متعلقہ ڈرائیو بورڈ کا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹھیک مانیٹر لیکر کمپیوٹر سے لگائیں اگر ڈسپلے ٹھیک آئے تو یقیناً اسکا ڈسپلے کارڈ ٹھیک ہے اور مسئلہ پکچر ٹیوب سے متعلقہ سرکٹ میں ہے۔

• فوکس خراب ہو جائے یا برائٹ نیس ایک ہی جگہ منتقل ہو جائے تو یہ پکچر ٹیوب کے گرڈ میں خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔

باقی اگلے شمارے میں

VGA Colour Monitor



کمپیوٹر بند ہو جانے کی علامات و وجوہات (حصہ دوم)

کمپیوٹر سٹارٹ ہونے مگر initialize نہ ہونے کی وجوہات

کمپیوٹر کی پاور لائٹ آن ہو اور بیپ کی آواز سنائی دیتی ہو:

ایسا عموماً ڈسپلے کارڈ میں مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ویڈیو پر ایلمنٹ کمپیوٹر کو initialize ہونے نہیں دیتی۔ اسکا حل یہ ہے کہ کمپیوٹر کو بند کر کے دیکھیں اور چیک کریں کہ ڈسپلے کارڈ اپنی سلاٹ میں ٹھیک طرح سے بیٹھا ہے یا نہیں۔ بوس کمپینز مختلف ایرر کیلئے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر اپنے مخصوص بیپ کو ڈبباتی ہے جو اہم ہوتے ہیں۔

CMOS سیٹ سے متعلق ایرر:

سی موس سے متعلق مسئلے دو صورتوں کی وجہ سے سکریں پر آتے ہیں۔

1- سی موس سیٹ اپ میں ہارڈ ویئر سے متعلق معلومات جو آپ نے درج کی ہے وہ انسٹال کئے گئے ہارڈ ویئر سے مختلف ہے۔ اسکو حل کرنے کیلئے سی موس سیٹ اپ میں جا کر ان معلومات کو ٹھیک کریں۔

2- آپکے مدر بورڈ پر موجود سی موس بیٹری ختم ہو چکی ہے اور سیٹ اپ ڈیفالٹ لوڈ کرتا ہے۔ بیٹری کو تبدیل کرنے سے یہ مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔

بوٹ ڈرائیو کی ایکٹیوٹی لائٹ نہیں جل رہی:

جس ڈرائیو سے آپ نے کمپیوٹر کو بوٹ کروانا ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہارڈ ویئر ڈرائیو کی پاور پاور کیبل چیک کریں کہ وہ ٹھیک سے ہارڈ ڈسک میں انسٹال ہے یا نہیں۔ ہارڈ ڈرائیو کی پاور کیبل میں 4 تاریں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 گراؤنڈ وتی ہیں جبکہ سرخ تار پر 5 ولٹ اور پہلی تار پر +12Vdc ہوتی ہے۔ ولٹ میٹر سے اسکو چیک کریں۔ اسکے علاوہ چالیس پنوں والی ربن کیبل جو ایک طرف سے مدر بورڈ کے ڈرائیو کنٹرولر میں لگائی جاتی ہے اور اسکے دوسری طرف ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، اس ربن کیبل کو بھی اچھی طرح چیک کریں۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ممکن ہے کہ سی موس سیٹ میں جو ڈرائیو پیرامیٹر آپ نے دیئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ لہذا انکو بھی چیک کریں۔ اور کمپیوٹر کوری بوٹ کریں۔ اگر کمپیوٹر پھر بھی ری بوٹ نہ ہو تو اسکو فلاپی ڈرائیو سے بوٹ کریں اور جب $A: >$ آجائے تو C پر جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کامیابی سے اینٹر ہو جائیں تو یقیناً کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کے بوٹ سیکٹر میں مسئلہ ہے۔ کسی اچھی یوٹیلٹی سے بوٹ سیکٹر کو ٹھیک کریں۔ اور اگر فلاپی سے بوٹ کرنے کے بعد بھی C نہ آئے تو ایک صورت وائرس ہو سکتی ہے۔ اسکو سکین کر کے وائرس فری کریں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ایک وجہ ہارڈ ڈرائیو کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسکو آزمانے کیلئے آپ کسی اور ڈرائیو کو سسٹم کیساتھ لگا کر چیک کریں اگر وہ بوٹ ہو جائے تو واقعی ہارڈ ڈرائیو خراب ہے۔ اور اگر وہ ڈرائیو بھی کام نہ کرے تو مدر بورڈ میں موجود ڈرائیو کنٹرولر میں خرابی ہے۔ چونکہ آجکل مدر بورڈ بلٹ ان ہوتے ہیں لہذا آپکو اسکو تبدیل ہی کرنا پڑے گا۔

ہارڈ ڈرائیو کی ایکٹیویٹی لائٹ مسلسل جلتی رہے:

اگر ہارڈ ڈرائیو کی ایکٹیویٹی لائٹ مسلسل جلتی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کو بوٹ ڈرائیو نہیں مل رہی۔ ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب ہارڈ ڈرائیو کی 40 پٹوں والی کیبل الٹی لگ جائے اور ایسا ہارڈ ڈرائیو کو اپ گریڈ کرنے یا مدربورڈ وغیرہ بدلنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اپ گریڈ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے تو آپ فوراً ربن کیبل کو چیک کریں نیز یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ نے ڈرائیو کو تبدیل کرنے کے بعد اسکے پیرامیٹرز بھی تبدیل کئے ہیں یا نہیں۔

کمپیوٹر بظاہر ٹھیک چل رہا ہے لیکن ڈسپلے نہیں آتا:

ایسی صورت میں مانیٹر کی ڈیٹا کیبل چیک کریں کیونکہ بیچ نہ لگے ہونے کی صورت میں وہ ڈسپلے کارڈ سے اتر جاتی ہے۔ نیز مانیٹر بھی چیک کریں کیونکہ ممکن ہے کہ ڈسپلے کارڈ جہاں پر مانیٹر کی کیبل کا چیک لگایا جاتا ہے وہ خراب ہے یا اسکے کنکیشن لوز ہو گئے ہیں۔

کچھ مسائل اور انکاحل

حل

مسئلہ

میموری شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

کمپیوٹر کالاک ہو جانا یا ایک ہی وقت کئی پروگرامز نہ چلانا۔

-bitOS32 Need to Upgrade

32 بٹ سوفٹ ویئر انسٹال نہ ہونا۔

بائیوز کو اپ گریڈ کریں۔

زیادہ بڑی ہارڈ ڈرائیو فارمیٹ نہ ہونا۔

ہارڈ ڈرائیو کو اپ گریڈ کریں یا نئی ڈرائیو انسٹال کریں۔

Out of Disk Space کا ایرر آنا

بائیوز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔

سسٹم کلاک ٹائم ٹھیک نہیں دیتا۔



ہارڈ ڈسک سے متعلق

ہارڈ ڈسک کسی بھی وقت ڈیکج ہو سکتی ہے۔ ہارڈ ڈسک کی چھوٹی خرابی کو ڈسک فرسٹ ایڈول کٹ کی مدد سے ڈور کیا جاسکتا ہے لیکن میجر فالٹس اکثر ٹھیک نہیں بھی ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم آن کرنے پر سسٹم ڈوس پر امپٹ NO SYSTEM DISK IS FOUND شو کرتا ہے جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہارڈ ڈسک ڈیکج ہو گئی ہے۔ کیونکہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا تو مجھے یہی کہا گیا کہ آپ کی ہارڈ ڈسک خراب ہو گئی ہے۔ امتحانات کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکی۔ پھر زخم تھمتے ہی میں نے سوچا آج لی جا کر اپنا سسٹم ہی ٹھیک کروالوں۔ میں نے پاور کیبل وغیرہ نکالیں۔ سسٹم کو اندر سے اچھی طرح صاف کیا پھر پتہ نہیں دل میں کیا آیا سوچا ایک بار سسٹم آن کر کے دیکھوں شاید چل ہی جائے اور یقین کریں سسٹم magically چل بھی گیا۔ اُس وقت تو میں کافی خوش ہوئی اور فورمز پر جسکو ہارڈ ڈسک سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا یہی طریقہ بتاتی کہ ایسے ایسے کریں۔ یہ میسج / ایرر اُس وقت آتا ہے جب سی پی یو سسٹم کیلئے ضروری ضروری فائلز سرچ نہیں کر پاتا تاہم یہ میسج مندرجہ ذیل وجوہات میں سے کسی ایک وجوہ کی وجہ سے آسکتا ہے۔

1- Problem in RAM slot

2- پاور یونٹ یا مدر بورڈ میں کسی مسئلے کی وجہ سے

3- Improper کیبل کنکشن لگنے سے / ہونے سے

4- Error in some DOS files

سسٹم آن کر کے پہلے یہ چیک کریں کہ سسٹم سے کوئی آواز تو نہیں آرہی لہذا put your ear near the System یا اگر سسٹم سے بیپ یا ٹک ٹک کی آواز آرہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا میڈیا خراب ہے۔ لیکن اگر یہ آواز نہ آرہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ is in some other areas۔ اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے مسئلے کو حل کرنے کیلئے سسٹم آف کریں۔ کیس کو رٹاریں اور مندرجہ ذیل کام کریں۔

1- کنکشن کیبل کو چیک کریں۔

2- چیک کریں کہ RAM سلوٹ پر ٹھیک سے انسٹ ہے یا نہیں۔

3- مدر بورڈ کے پاور کنکشنز چیک کریں۔

یہ سب کرنے کے بعد کیس کو رٹاریں اور سسٹم آن کریں۔ اگر ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجوہ سے یہ ایرر آیا ہے تو سسٹم آن ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی مسئلہ رہے تو اس میں کہ ہارڈ ڈسک یا مدر بورڈ میں خرابی ہو گئی ہے۔ یہ جاننے کیلئے کہ آپ کی ڈسک ٹھیک ہے یا نہیں آپ اسکو کسی اور سسٹم پر لگا کر چیک کر سکتے ہیں اگر وہاں بھی نہ چلے تو یہ خراب ہو چکی ہے۔

یو ایس بی رائٹ پراٹیکشن ایرر ختم کریں




اکثر یو ایس بی سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے وقت Disk is Write Protected کا ایرر آجاتا ہے جسکی وجہ سے نہ آپ ڈیٹا کاپی کر سکتے ہیں نہ ہی ٹرانسفر۔ اس ٹرک کی مدد سے آپ اس ایرر کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی رجسٹری ویلیوز میں تبدیلی کرنا ہوگی اسلئے -be careful to do it

Start>>Run>>Regedit

StorageDevicePolicies - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control میں جائیں۔ اگر یہ آپکو وہاں نہ ملے تو پہلے آپ کو اسکو create کرنا ہوگا۔ اسکو بنانے کیلئے مندرجہ ذیل طریقہ فالو کریں۔ اسی طرح


Start>>Run>>Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control میں جائیں۔ Control میں رائٹ کلک کریں۔ New اور



Key منتخب کریں۔

اسے DeviceStoragePolicies کا نام دیں اور پھر اس پر رائٹ کلک کریں۔ New>DWORD اور سیلیکٹ کریں



اور اسکو WriteProtect نام دیں۔

اس پر ڈبل کلک کریں اور ویلیو کو صفر کر دیں۔ سسٹم ری سٹارٹ کریں۔

-You are done here

فولڈر آپشن ان ایبل کریں (نئے یوزر کیلئے)

یہ ٹرک اکثر لوگ جانتے ہوں گے لیکن نئے یوزر کیلئے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بعض اوقات وائرس اور ٹروجن کی وجہ سے ونڈوز سے فولڈر آپشن ہائیڈ / ڈس ایبل ہو جاتی ہے۔ اس آپشن کو این ایبل کرنے کیلئے!

Start>>Run>>gpedit.msc

User Configuration > Administrative Templates > Windows Component > Windows Explorer

The screenshot shows the Group Policy Editor window. The left pane shows the tree structure with 'Administrative Templates' expanded, and 'Windows Explorer' selected. The right pane shows a list of policies. The policy 'Removes the Folder Options menu item from the Tools menu' is highlighted. Below the screenshot, there is a caption in Urdu and English.


سکرین کی رائیٹ سائیڈ پر آپ کو تیسری آپشن نظر آرہی ہوگی
Removes the Folder Option menu item from the Tool menu

This is a close-up screenshot of the Group Policy Editor window. The 'Removes the Folder Options menu item from the Tools menu' policy is selected and highlighted in blue. The 'State' column shows 'Not configured'.



اس پر ڈبل کلک کرنے سے ایک باکس آئین ہوگا آپ نے نوٹ کنفرمڈ آپشن کو منتخب کرنا ہے۔ اپلائی کر کے اوکے کر دیں۔
ونڈوز ری سٹارٹ کرنے پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاء اللہ۔

کسی بھی پروگرام کیلئے شارٹ کیز خود بنائیں (نئے یوزر کیلئے)

اس ٹرک کے ذریعے بغیر کسی سوفٹ ویئر کی مدد سے اپنے پروگرامز کی شارٹ کی بنا سکتے ہیں۔ جس پروگرام کی شارٹ کی بنانی ہے اُس پر رائٹ کلک کریں اور پراپرٹی میں جائیں۔



شارٹ کٹ ٹیب میں نن لکھا ہوگا۔ آپ جو شارٹ کی رکھنا چاہتے ہیں اُس میں ٹائپ کریں۔ مثلاً ایم ایس ورڈ کیلئے میں ڈبلون منتخب کروں گی۔ آپ نے جسٹ ایلفا بیٹ ٹائپ کرنا ہے کی خود سیٹ ہو جائے گی۔



اس طرح آپ ہر پروگرام کی شارٹ کی بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹرک ونڈو ایکس پی کے علاوہ سیون اور وِسٹا میں بھی کام کرتی ہے۔


بغیر سوفٹ ویئر اپنے سسٹم پر کوئی بھی سائٹ بلاک کریں

یہ ٹرک بھی پرانی ہے اور ان لوگوں کیلئے زیادہ فائدہ مند ہے جو بغیر کسی سوفٹ ویئر کے سائٹس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹرک کو اپلائی کرنے کے بعد کسی بھی براؤزر سے وہ سائٹ آپن نہیں ہوگی۔ اس ٹرک کیلئے ہم ونڈوز کی ہوسٹ فائل کو ایڈٹ کریں گے اور ایک آئی پی ایڈریس استعمال کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی آپکے سسٹم پر اُس بلاک سائٹ کو آپن کرے گا وہ لوکل ہوسٹ پر ڈائریکٹ ہو جائے گی۔


My Computer آپن کریں۔

Windows -> System32 -> drivers -> etc

یہاں آپکو ہوسٹ فائل نظر آرہی ہوگی اسکو نوٹ پیڈ پر آپن کریں۔



لوکل ہوسٹ کے نیچے اگین آئی پی اٹار کر اُس سائٹ کا نام لکھ دیں جسکو بلاک کرنا مقصود ہے۔



اس طرح تمام سائٹس جنکو بلاک کرنا ہے لکھ کر سیو کرنے کیلئے کنٹرول + ایس پر پریس کریں۔

نوٹ: یہ ٹرک ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7 اور وسٹا پر کام کرتی ہے۔

سوفٹ ویئرز کا جائزہ



- فائر فوکس کو کی لاگرز میں کنورٹ کریں
- کسی بھی امیج سے ٹیکسٹ کاپی کریں
- اپنی یو ایس بی کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ بنائیں




فائر فوکس کو کی لاگرز میں کنورٹ کریں

کی لاگرز کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسکی اقسام سے ایک قسم ایسی بھی ہے جو آپ کے براؤزر سے آپکو معلوم ہوئے بغیر یوزر نیم اور پاسورڈ وغیرہ سٹور کر سکتی ہے یہاں تک کے آپ نے پاسورڈ محفوظ کرنے کیلئے پرامپٹ کرنے والی آپشن کو آف کیا ہو تو آپکو معلوم بھی نہیں ہوتا اور لاگن ہوتے ہی کی لاگرز اپنا کام کر جاتے ہیں اور آپکی تمام انفارمیشن سٹور کر لیتے ہیں۔ اسلئے کوشش کریں کہ کسی نیٹ کیفے وغیرہ میں اپنی ذاتی اور ایسی آئی ڈی جس میں آپکی ضروری انفارمیشن یا کاینٹیکٹس موجود ہو اپن کرنے سے گریز کریں۔


آپ بھی اپنے فائر فوکس کو لاگرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سکرپٹ ہے جسکو آپ نے اپنے سسٹم میں رکھنا ہے۔ دیئے گئے لنک سے سکرپٹ ڈاؤن لوڈ کریں <http://hotfile.com/dl/110066569/8ceecf5/firefoxscript.rar.html>

C:/Program Files/Mozilla Firefox/Components

میں جائیں اور nsLoginManagerPrompter.js فائل کو فائنڈ کر کے کاپی کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کی گئی فائل سے سکرپٹ کو ایکسٹریٹ کر کے nsLoginManagerPrompter.js فائل کو ایکسٹریٹ کئے گئے فولڈر میں پیسٹ کر دیں۔ اب جب بھی آپ یا کوئی اور موزیلا براؤزر سے اپنا کوئی سا بھی اکاؤنٹ لاگن کرے گا پاسورڈ آٹو میٹیکلی محفوظ ہوتے جائیں گے۔ آپ ان پاسورڈ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ فائر فوکس اپن کریں۔ Tools >> Options میں جائیں۔



Save Passwords پر کل کریں۔ سٹور پاسورڈ شو ہوں گے۔ آپ کسی ایک یا تمام کو ریموو کر سکتے ہیں۔



Copy Text from any Image

OCR (Optical Character Recognition) ایک ایسا سوفٹ ویئر ہے جسکی مدد سے آپ امیجز سے ٹیکسٹ کو extract کر سکتے ہیں۔ یہ ہینڈ رائٹنگ، پرنٹڈ اور ٹائپ فورم میں موجود ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر کے ری پروڈیوس کر سکتے ہیں۔

یہ ٹیکسٹ کو 100٪ کنورٹڈ نہیں کرتا لیکن ایڈٹ ایبل ہونے کی وجہ سے آپ کو مکمل ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ وقت کو بچاتے ہوئے کریکشن کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل لنک سے سوفٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیجئے۔

<http://www.pctipstricks.net/software/free-ocr-software-convert-images-text/>

Start→All Programs→Microsoft Office→Microsoft Office OneNote

پر جائیں۔ جس امیج میں موجود ٹیکسٹ کو کاپی کرنا ہے اُسے ڈریگ اور ڈراپ کریں۔ امیج پر رائٹ کلک کریں اور Copy Text from Picture پر کلک کریں۔



نوٹ پیڈ یا ایم ایس ورڈ اوپن کر کے ٹیکسٹ کو پیسٹ کر کے اُسکو سیو کر لیں۔



اپنی یو ایس کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ بنائیں

My USB Only ایک تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر ہے جو آپکی یو ایس پورٹس کو ڈس ایبل کر کے پاسورڈ پروٹیکٹڈ بناتی ہے۔
ڈاؤن لوڈنگ لنک:

<http://www.techmynd.net/downloads/software/usb-ports-protect-techmynd.rar>

اس سوفٹ ویئر کو اوپر لنک سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں۔ انسٹالیشن کے بعد آپ کو سسٹم ٹرے میں یو ایس بی آئیکن نظر آئے گا۔ اس پر کلک کر کے General Setup سیلیکٹ کریں۔ پاسورڈ ڈالیں اور Allow پر کلک کریں۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ ڈیفالٹ پاسورڈ 0000 ہے۔ آپ اسکو بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اسکے فیچرز مندرجہ ذیل ہیں۔

✓ انفارمیشن (ویڈیوز، ڈاکیومنٹس، تصاویر وغیرہ) کی لیکچرز سے روکتا ہے۔

✓ Prevent un-trusted USB storage devices from various users

✓ Secretly log all USB connect and disconnect activity

✓ بذریعہ ای میل آپکو مطلع کرتی ہے جب کوئی اپنی یو ایس بی آپکے سسٹم پر لگاتا ہے۔

✓ سب سے بڑھ کر It helps to Prevent data loss while you are away from home or computer

ایک ڈائلاگ باکس آپن ہوگا۔ آپ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق سیٹنگ کر لیں۔

MyUSBOnly Lock the Bad Guys out of your USB ports

Preference

- General Setup
- Notification Setup
- Device Whitelist
- Device Usage Log
- Minimize Application
- Registration
- Buy Now
- Visit Web Site
- About

Step 1: Start Detect USB Device

Start Detect

Step 2: Plug flash drive into your USB port and Press 'Detect' Button

Detect

Step 3: Add USB Device to Whitelist

Scan New Device Name

Generic- Multi-Card USB Device (20071114173400000_0)

Modify Add to Whitelist Remove

Enable All Devices

Device Name - Whitelist	No SN
SanDisk U3 Cruzer Micro USB Device (11005102A9E03C51_0)	<input type="checkbox"/>
Generic- Multi-Card USB Device (20071114173400000_0)	<input type="checkbox"/>

ویب سائٹس ریویو



- سوشل نیٹ ورکس میں موجود اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لیں
- 80 کے قریب ویب سائٹس میں مطلوبہ یوزر نیم کی availability چیل کر رہے
- کیا آپ کا مطلوبہ ای میل ویلڈ ہے؟



سوشل نیٹ ورکس میں موجود اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لیں

it's a site which allow you to have backup of 10+ Social Networks like G-mail, Twitter, Facebook etc.


Backupify ویبکی میسرز پر آٹومیٹیکل آکے ڈیٹا کا بیک اپ لیتا ہے۔ اسکے علاوہ آپ اپنے پی سی پر بھی ایک کاپی محفوظ رکھ سکتے ہیں اس بیک اپ کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے سرور ڈاؤن بھی ہو جائے تو آپ کا ڈیٹا دیگر سرور پر موجود رہے گا۔ فری یوزر 3 ویب سائٹس میں موجود ڈیٹا کا بیک اپ لے سکتے ہیں اور انکو سپیس 1 جی بی ملتی ہے۔ جبکہ پریمیم یوزر 10 سے زائد سوشل نیٹ ورکس کا بیک اپ لے سکتے ہیں اور سپیسی 15 سے 50 جی بی تک ملتی ہے۔

<https://www.backupify.com/>


پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی ڈیٹا سائٹ کو بیک اپ لینے کیلئے Add بٹن پر کلک کریں۔



Log in بٹن پر کلک کریں اور اپلیکیشن کو انسٹال کریں۔




Permission ونڈو میں آپ نے Allow بٹن پر کلک کرنا ہے۔ یہاں کام ختم ہو گیا۔ فیس بک یا کوئی بھی نیٹ ورک جسکو آپ نے ایڈ کیا ہے ہفتہ وار آپکے ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا کرے گا۔ اپنے بیک اپ ڈیٹا کو چیک کرنے کیلئے آپکے اکاؤنٹ میں موجود Backup ٹیب پر کلک کریں اگر آپ ڈیٹا کی کاپی اپنے سسٹم میں موجود رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سوشل نیٹ ورک پر کلک کریں اور Configure پر کلک کریں۔



آپ کا تمام ڈیٹا سکر و نائز ہو جائے گا اور آپ کو بذریعہ ای میل ڈاؤن لوڈنگ لنک مل جائے گا۔
یہ سائٹ آپ کو یہ سہولت بھی دیتی ہے کہ آپ 30 دن تک فری سروس استعمال کر کے تسلی بخش ہونے پر پریئم اکاؤنٹ خرید سکتے ہیں۔

Check Users Name Availability in more than 80 Sites

نیم چیک ایک ایسی سائٹ ہے جو آپ کو 80 سے زائد ویب سائٹس میں پہلے سے موجود یوزر نیم کا بتاتی ہے۔
<http://namechk.com/> میں جائیں۔ ٹیکسٹ فیلڈ میں یوزر نیم ڈالیں اور Chk بٹن پر کلک کر دیں۔



سائٹ آپ کو منٹس میں وہ تمام سائٹس شو کر دے گی جہاں آپ کا مطلوبہ نام پہلے سے موجود ہے۔

Blogger	taken ❌	LiveJournal	available ✅	Bt.ly	available ✅	FriendFeed	available ✅
Facebook	taken ❌	Fanpop	available ✅	blp.tv	available ✅	netvibes	available ✅
YouTube	taken ❌	epinions	available ✅	VodPod	available ✅	Qik	available ✅
eBay	available ✅	Twitpic	available ✅	Xanga	available ✅	Avary	available ✅
Wordpress	taken ❌	yfrog	taken ❌	Viddler	available ✅	BlinkList	available ✅
twitter	taken ❌	Digg	taken ❌	Netlog	available ✅	Blp.fm	available ✅
MySpace	available ✅	Instructables	taken ❌	Fotolog	available ✅	Flavors.me	taken ❌
Flickr	available ✅	Good Reads	available ✅	Current	available ✅	Gogobot	available ✅
LinkedIn	available ✅	StumbleUpon	taken ❌	behance.net	available ✅	Dribbble	available ✅
photobucket	available ✅	UStream	available ✅	bebo	available ✅	Plancast	available ✅
tumblr	available ✅	Kongregate	available ✅	Steam	available ✅	identica	available ✅
Hulu	available ✅	Buzznet	available ✅	Technorati	available ✅	Food Spotting	available ✅
Vimeo	available ✅	Gather	available ✅	iLike	available ✅	Wefollow	available ✅
cafemom	available ✅	Kaboodle	available ✅	About.me	indefinite	Picasa	available ✅

اسکے علاوہ مندرجہ ذیل سائٹس سے بھی آپ یوزر نیم کی موجودگی معلوم کر سکتے ہیں۔

<http://www.knowem.com/>

<http://www.checkusernames.com/>

Check if E-mail ID is Valid or not



ای میل ایڈریس فیلڈ میں ای میل آئی ڈی ڈالیں اور چیک بٹن پر کلک کریں۔
<http://tools.email-checker.com/> سائٹ پر جائیں۔

Latest News | New services in development - Aug 11, 2011

Email Addresses Checker

This email checking tool connects to the mail server and checks whether the email exists.

For valid email addresses, you can view additional intelligence including pictures, web, blog and local searches. Click the **info..** button for interesting research data on email addresses.

Email address (e.g. anyone@anywhere.com). Please read the [FAQ](#).

zarazakia89@yahoo.com

Delete Export Email Extractor Reports About

Email Address	Result	Checked
No records to display.		

چیکنگ کے بعد آپکو رزلٹ شو کر دے گا کہ آئی ڈی درست / ویلڈ ہے یا نہیں۔
 سکریں شارٹ ملاحظہ کیجئے۔ یہاں ایک بات بتانی چلوں کہ ایک وقت میں ایک آئی پی سے آپ صرف تین ای میل آئی ڈی چیک کر سکتے ہیں

Latest News | Planned outage: 11/7/12th November 2011 - NOV 06, 2011

Email Addresses Checker

This email checking tool connects to the mail server and checks whether the email exists.

For valid email addresses, you can view additional intelligence including pictures, web, blog and local searches. Click the **info..** button for interesting research data on email addresses.

Email address (e.g. anyone@anywhere.com). Please read the [FAQ](#).

Delete Export Email Extractor Reports About

Email Address	Result	Checked
zarazakia89@yahoo.com	Bad	1/3/2012 6:41:10 PM

G-mail Tricks



- گوگل پلس اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں
- جی میل سے اپنی تمام ای میلز چیل کریں
- جی میل سے چیٹ باکس کو ختم کریں




گوگل پلس اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں




مندرجہ ذیل سٹیپس کو فالو کر کے آپ اپنا گوگل پلس اکاؤنٹ ہمیشہ کیلئے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپکا جی میل بلاگ وغیرہ کے اکاؤنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ریکور نہیں ہو گا اسلئے سوچ سمجھ کر ڈیلیٹ کیجئے گا۔ اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاگن ہوں۔

Click on your **Google Profile** and select **Account Setting**



اکاؤنٹ اور ویو پر کلک کریں اور سروس آپشن میں جائیں۔



Delete Google+ Content Delete profile and social features کو منتخب کریں اور ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں پھر آپ نے

کو منتخب کر کے ”ریمو سلیکٹڈ سروس“ پر کلک کرنا ہے۔ آپکا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔

جی میل سے اپنی تمام ای میلز چیک کریں

- اس ٹرک کی مدد سے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ سے کسی بھی اکاؤنٹ جیسے یاہو، ہاٹ میل وغیرہ کی ای میل چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ای میل سروس پرووائڈر سے کم از کم پانچ اکاؤنٹ کنفیگر کر سکتے ہیں۔
- اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاگن ہوں۔
- سائن آؤٹ کے قریب سیٹنگ کی آپشن ہوگی اُس پر کلک کریں۔
- Account بٹن پر کلک کریں۔
- آپکو Get mail from other accounts کے سامنے Add another email account نظر آئے گا آپ نے اُس پر کلک کرنا ہے۔

The screenshot shows the Gmail Settings page with the 'Accounts' tab selected. Under the 'Get mail from other accounts:' section, the link 'Add another mail account' is highlighted with a red arrow. Other visible options include 'Send mail as:', 'When I receive a message se...', and 'Add additional storage:'.

• ایک ونڈو آئیں ہوگی۔ آپ نے ای میل اور پاسورڈ اینٹر کرنا ہے۔ باقی آپشنز آٹو میٹیکلی سیٹ ہو جائیں گی۔

The screenshot shows the 'Add POP3 Email Account' dialog box. It contains the following fields and options:


- Email address: zarazakia87@gmail.com
- Username: zarazakia87
- Password: (empty field)
- POP Server: (dropdown menu)
- Port: 110
- Leave a copy of retrieved message on the server. [Learn more](#)
- Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail. [Learn more](#)
- Label incoming messages: zarazakia@yahoo.com (dropdown menu)
- Archive incoming messages (Skip the Inbox)

- Check mail using POP3 آپشن آپکو نظر آئے گی آپ نے Add POP3 Email Account پر کلک کرنا ہے۔ ایک ونڈو آئیں ہوگی وہاں آپ نے اپنے دوسرے اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسورڈ اینٹر کرنا ہے باقی آپشنز خود ہی سیٹ ہو جائیں گی۔
- یہاں کام مکمل ہو گیا۔ آپکو آپکی دیگر اکاؤنٹ کی ای میل جی میل کے اکاؤنٹ میں ہی مل جایا کریں گی۔


جی میل چیٹ باکس ختم کریں



اپنے جی میل اکاؤنٹ سے چیٹ باکس کو ختم کرنے کیلئے آپ کو صرف سٹیپس فالو کرنا ہیں۔
اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاگن ہوں۔ سیٹنگز بٹن پر کلک کر کے ڈراپ مینیو سے سیٹنگ آپشن پر کلک کریں۔



ٹیپ پر کلک کریں۔ آپ کو چیٹ آن اور چیٹ آف 2 آپشنز نظر آرہی ہوں گی آپ نے چیٹ آف پر کلک Chat کرنا ہے۔



Save Changes پر کلک کر دیں۔ چیٹ باکس آف ہو جائے گا۔ آپ بعد میں اسے آن بھی کر سکتے ہیں۔

ٹیوٹوریلز




- فوٹوشاپ میں تحریر کو کسی سطح پر کندہ کرنا
- پکچر کی بیلگراؤنڈ میں امیج سیٹ کرنا
- ان پیج میں لوگو بنانا



فوٹوشاپ میں تحریر کو کسی سطح پر کندہ کرنا



(اس ٹیوٹریل کو لکھنے سے پہلے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ آپ کو فوٹوشاپ کی بنیادی معلومات حاصل ہیں) آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ فوٹوشاپ میں تحریر کو کسی سطح پر کیسے کندہ کیا جاتا ہے؟ فوٹوشاپ میں ایک نئی فائل کھولیں۔ سائز اپنی مرضی کارٹھیں بیک گراؤنڈ کلر کوڈ ہے 8A7968 نیچے اسکرین شاٹس دیکھیں۔




ٹیکسٹ ٹول کو منتخب کریں اور اپنی مرضی سے کوئی موٹا فونٹ منتخب کر کے جو دل میں آئے وہ لکھ ڈالیں۔ میں نے پاکستان لکھا ہے، بیک گراؤنڈ کلر کے ساتھ اور فونٹ Arial Black منتخب کیا ہے جبکہ سائز 80 رکھا ہے۔ فونٹ کا سائز ہے ٹیکسٹ لیئر پر کنٹرول کلک کریں۔ ٹیکسٹ منتخب ہو جائے گی یعنی CTRL+Click



لیئرزمینیمو میں جائیں اور ٹیکسٹ لیئر کو Rasterize کر دیں امیج مینیمو میں جائیں اور اسکرین شاٹس کے مطابق سینٹنگز رکھیں۔



بلینڈنگ آپشنز میں جا کر سکرین شاٹس کے مطابق سیٹنگ رکھیں۔




ٹیکسٹ لیئر پر رہتے ہوئے کنٹرول پلس لیفٹ کلک کریں۔ ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو جائے گی۔ اب بیک گراؤنڈ لیئر پر جائیں۔ ایک نیا لیئر بنائیں۔ یاد رہے یہ لیئر بیک گراؤنڈ لیئر اور ٹیکسٹ لیئر کے درمیان میں ہو گا۔ اس لیئر میں سفید رنگ سے بھر دیں۔ ٹیکسٹ لیئر کے بائیں جانب موجود آنکھ کو بند کر دیں۔ نیچے آپ کو سفید رنگ بھر لیئر نظر آئے گا۔ اور سکرین شاٹس کے مطابق اپنی سیٹنگز رکھیں۔



PAKISTAN

اگلی سینٹگ کے لئے نیچے سکرین شاٹس دیکھیں۔




موو ٹول کو سیلیکٹ کریں اور سفید رنگ بھرے لیئر کو دو پکسلز دائیں اور دو پکسلز نیچے موو کریں۔ یعنی دونوں کیز کو دو دو مرتبہ پرپیس کرنا ہے۔ اس لیئر کی Capacity کو کم کر کے 70 کر دیں۔ ٹیکسٹ لیئر جو سب سے اوپر ہے اُس کی آنکھ پر کلک کر کے کھول دیں۔ نتیجہ سکرین شاٹ میں دیکھیں۔



بیک گراؤنڈ لیئر پر جائیں اور اُس کو ڈبل کلیک کر کے ایک دوسری کاپی بنائیں اور اس نئے لیئر کی آنکھ بند کر دیں۔ بیک گراؤنڈ لیئر پر جائیں اور سکرین شاٹس کے مطابق عمل کریں۔






بیک گراؤنڈ لیئر کے اوپر والے لیئر کی capacity کم کر کے 80 کر دیں۔ سکرین شاٹ دیکھیں۔





پاکستان لیئر یعنی ٹیکسٹ لیئر پر جائیں اور سینٹنگز سکرین شاٹ کے مطابق رکھیں۔



آپکا امیج نیچے والے سکرین شاٹ کے مطابق ہوگا۔



بیک گراؤنڈ کے بعد والے لیئر کی دو مزید کاپیاں بنائیں۔ اور سینکڑوں سکرین شاٹس کے مطابق رکھیں۔




اور یہ رہا فائنل امیج! مجھے اُمید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہو گا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہو گا۔ شکریہ



پکچر کی بیک گراؤنڈ میں امیج سیٹ کرنا

ایڈوب فوٹوشاپ میں کوئی بھی امیج اوپن کریں۔



اسکے بعد اُس امیج کو اوپن کریں جسکو بیک گراؤنڈ میں لگانا ہے۔ پکچر اوپن ہو جائے تو اُسکو Ctrl+A پرپریس کر کے منتخب کریں اور کاپی کر لیں جسکی شارٹ کی Ctrl+C ہے۔



اب اُس امیج کو بیک گراؤنڈ والی امیج پر پیسٹ کریں۔ پیسٹ کرنے کی شارٹ کی Ctrl+V ہے۔ اسکے بعد امیج کو مطلوبہ جگہ پر ایڈجسٹ کریں۔ L پرپریس کر کے Polygonal Lasso Tool سیلیکٹ کریں اور پکچر کو اپنی مرضی کے مطابق منتخب کریں۔ Select مینيو میں جا کر Inverse پر کلک کریں جس سے مکمل بیک گراؤنڈ سیلیکٹ ہو جائے گا۔ پھر Del Key پرپریس کر دیں۔

فائنل ویو (Final View)




ان پیج میں لوگو / واٹرمارک بنانا


DZCP

یوں تو آجکل ہر ایڈوب فوٹوشاپ اور مختلف سوفٹ ویئر نے لوگو بنانے کا کام کافی آسان کر دیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کے استعمال سے ناواقف ہیں اور ان پیج ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال یونی کوڈ کے باجود بھی آج کل بہت کیا جاتا ہے۔ ان پیج میں بھی آپ اپنے نام، آرگنائزیشن وغیرہ کے نام کا لوگو بنا سکتے ہیں اور واٹرمارک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔۔۔ سب سے پہلے ان پیج اوپن کریں۔ اپنا یا آرگنائزیشن یا کوئی بھی نام جسکو ایز آ واٹرمارک استعمال کرنا ہے لکھیں۔ اُسکو بالکل لائٹ کلر دیں تاکہ وہ ٹیکسٹ پر اثر انداز نہ ہو نیز سائز اپنی مرضی کے مطابق جتنا رکھنا چاہیں رکھ لیں۔ پھر File >> Export Page میں


جائیں۔



ڈائلاگ باکس آپن ہوگا۔ Brows پر کلک کریں۔ یہاں امیج کو کوئی سا بھی نام دے کر سیو کر لیں۔




اُس امیج پر رائٹ کلک کر کے Edit سیلیکٹ کریں۔ وہ امیج Paint میں اوپن ہو جائے گا۔ File >> Save As پر کلک کرنے سے ایک باکس آپن ہوگا۔ آپ نے امیج کو JPEG فارمیٹ میں سیو کرنا ہے۔




یہاں واٹر مارک / لوگو تیار ہے۔ اگلا کام اسکوان پیج کے بیک گراؤنڈ میں سیٹ کرنا ہے۔ آپ ان پیج پر کچھ بھی لکھ لیں۔ تمام written material

لکھنے کے بعد آپ نے اس ایرو پر کلک کرنا ہے۔

File >> Place پر جائیں۔ ایک باکس آپن ہو گا۔ آپ نے جس جگہ پر اس امیج کو سیو کیا ہے وہاں سے اسکو منتخب کریں اور کسی بھی جگہ کر سر رکھ کر کلک کریں۔ امیج پلئس ہو جائے گا۔ اسکو پیج کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔



ایڈجسٹ کرنے کے بعد Edit >> Send to Back پر کلک کریں امیج ٹیکسٹ کی بیک پر چلا جائے گا۔



جب آپ نے ٹیکسٹ کو ایز این امیج سیو کرنا ہو تو Ctrl+A پر پریس کر کے تمام کو سیلیکٹ کریں گے تاکہ بیک گراؤنڈ بھی منتخب ہو جائے اور پھر سیو کر لیں۔



Internet Explore 9 Keyboard Shortcut Keys



Using Print View

To Do this	Press This
پرنٹ پیج کو سیٹ کرنے اور پرنٹ کرے کیلئے	ALT+P
صفحے کا ہیڈر اینڈ فوٹر، مارجن اور ڈائریکشن تبدیل کرنے کیلئے	ALT+U
Display the first page to be printed	ALT+HOME
Display the Previous page to be printed	ALT+Left+Arrow
Display the next page to be printed	ALT+Right+Arrow
Display the Last page to be printed	ALT+END
یہ آپشن اُس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی ویب سائٹ فریمز ہوں اور آپ اُسکو پرنٹ کرنا چاہتے ہوں۔	ALT+F
پرنٹ پر یو بوند کرنے کیلئے	ALT+C

Using the Address Bar

ایڈریس بار میں موجود ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کیلئے	ALT+D
ایڈریس بار میں ٹائپ کی ہوئی لسٹ کو شو کرنے کیلئے	F4
ٹیکسٹ کے شروع میں www اور آخر میں com ایڈ کرنے کیلئے	CTRL+Enter

Opening Tool Bar Menu

To Do this	Press This
ہوم مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+HOME
پرنٹ مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+R
آرائس ایس مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+J
ٹول مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+O
Safety مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+S
ہیلپ مینیو اوپن کرنے کیلئے	ALT+L

Working with Feed, History & Favorites

Add the current page to your favorites	CTRL+D
Delete browsing history	CTRL+SHIFT+DEL
Open an InPrivate Browsing window	CTRL+SHIFT+P
Open the Organize Favorites dialog box	CTRL+B
Move selected item up in the Favorites list in the Organize Favorites dialog box	ALT+UP ARROW
Move selected item down in the Favorites list in the Organize Favorites dialog box	ALT+DOWN ARROW
Open Favorites Center and display your favorites	ALT+C

Using Print View

To Do this	Press This
Open Favorites Center and display your feeds	CTRL+J
Open and dock the Favorites Center and display your feeds	CTRL+SHIFT+J
Open the Add to Favorites menu (or open Subscribe to feed when in feed preview)	ALT+Z
Open the Favorites menu from the menu bar	ALT+A
Display all feeds (when in feed view)	ALT+I
Mark a feed as read (when in feed view)	ALT+M
Put cursor in Search box in feed view	ALT+S
Open Favorites Center and display your feeds	CTRL+J

Using Information Bar

Move focus to the Information bar	ALT+N
Click the Information bar	Spacebar

Editing

To Do this	Press This
Remove the selected items and copy them to the Clipboard	CTRL+X
Copy the selected items to the Clipboard	CTRL+C
Insert the contents of the Clipboard at the selected location	CTRL+V
Select all items on the current webpage	CTRL+A
Open Internet Explorer Developer Tools	F12

ویب سائٹس میں رائیٹ کلک ان ایبل کریں




آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ویب سائٹس پر رائٹ کلک ڈس ایبل ہوتا ہے جس سے آپ مواد کو کاپی نہیں کر سکتے۔ اس ٹرک سے آپ کسی بھی سائٹ میں ڈس ایبل کلک کو کلک کر سکتے ہیں۔ آپ نے جسٹ اپنے براؤزر میں جاوا اسکریپٹ کو بلاک کرنا ہے۔

For Firefox User



Tools>>Options>>Content



آپ نے Enable JavaScript باکس کو آن چیک کرنا ہے اور اوکے کر دیں۔




For Google Chrome User




Wrench Icon پر کلک کریں اور آپشن پر جائیں۔ ایک ونڈو اوپن ہوگی آپ نے Under the Hood ٹیب پر کلک کرنا ہے۔ پھر Content Settings >> JavaScript پر جاوا اسکریپٹ کو ڈس ایبل کر دیں۔



For Internet Explorer User



Tools>Internet options>Security
Custom Level پر کلک کریں۔



سکرپٹنگ سیکشن میں جائیں اور Active Scripting کو ڈس ایبل کر دیں۔



New 3G Connections for Mobile



موبائلز میں 3G کنیکشنز ایک جدید نہ صرف فیشن اور نوجوانوں کیلئے ایک کریز بھی ہے۔ جہاں اسکا فائدہ تیز ترین انٹرنیٹ کا حصول ہے وہیں ایک نقصان اسکا مہنگا ہونا بھی ہے۔ اگر آپ جسٹ ای میل پڑھنا اور سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈوسری سائٹس سرچنگ تو آپ اپنے پرانے نیٹ کنیکشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تھری جی کی ضرورت آپکو ہوتی ہے جب

1 - You want to send & receive huge attachments

2 - 3G has the additional benefit of video calling

3 - 3 جی سروس اور کنیکٹیویٹی کافی incompatible ہے لیکن اگر آپ اپنے فون کو ایز آموڈیم استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو تھری جی کنیکشن سپیڈ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔

4 - اسکا ایک پہلو اور بھی قابل غور ہے کہ 3G is the heavy battery drainage that all 3G phones suffer from۔ آپکو اسکے لئے ایک الگ سے بیٹری رکھنا ہوگی کیونکہ ایک بیٹری کم از کم 4 یا 5 گھنٹے نکالے گی۔ یہ آپکے استعمال پر منحصر ہے۔ جبکہ GPRS موبائل بیٹری اس سے زیادہ چل جاتی ہے۔ 3 جی کنیکشن لینا ہے یا نہیں اسکا انحصار آپکے استعمال اور ضرورت پر ہے۔ اگر آپکو اسکی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ فاسٹ نیٹ سپیڈ کے خواہشمند ہیں تو مندرجہ ذیل 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ تھری جی کنیکشن استعمال کر سکتے ہیں۔

✓ اگر آپکو اسکی ضرورت نہیں ہے تو اسکو ٹرن آف کر دیں۔ فون G2 پر سوئچ کر جائے گا اور بیٹری کی بھی بچت ہوگی۔ جب کبھی ضرورت ہو اسکو آن کر لیں۔

✓ ویب سائٹس سرچ کرتے یا کوئی سائٹ اوپن کرنا ہو تو موبائل ورژن اوپن کریں نیز اوپر ابراؤز استعمال کریں کیونکہ یہ ویب کو کمپریس کر دیتا ہے۔

اور ضرورت پوری ہو جائے تو اسکو واپس ٹرن آف کر دیں اور جی 2 استعمال کریں۔ بلاشبہ یہ ایک فائدہ مند ایجاد ہے لیکن ضرورت کے تحت استعمال کی جائے تو نہ صرف پیسوں کی بچت ہوگی بلکہ آپکی موبائل بیٹری کی بھی بچت ہوگی۔

Send us your feed back and Articles

itmagdzcp@gmail.com